Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:56

Link do produktu: https://dystrybutory.eu/bwt-aqadrink-zn-mp300-cynk-magnez-p-175.html




# BWT AQAdrink ZN + MP300 (cynk + magnez)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **690,00 zł** |
| Cena netto | **560,98 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Kod producenta | **125258674** |
| Kod EAN | **9022001922618** |
| Producent | **BWT** |
| Model | **BWT AQA Drink ZN + MP300** |
| Marka | **BWT** |
| EAN (GTIN) | **9022001922618** |
| Liczba wkładów | **1** |
| Kolor dominujący | **biały** |
| Kod producenta | **125258674** |

## Opis produktu

BWT AQAdrink to linia filtrów wodnych przeznaczona do poprawy jakości wody pitnej, oferowana przez firmę BWT (Best Water Technology). Systemy te są projektowane z myślą o użytkownikach domowych i biurowych, którzy chcą poprawić smak, zapach oraz jakość swojej wody, redukując zanieczyszczenia i minerały, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie i sprzęt AGD.

**Kluczowe cechy filtrów BWT AQAdrink:**

1. **Filtracja w kilku etapach** – Filtry AQAdrink stosują technologie wielostopniowego oczyszczania wody, które mogą obejmować usuwanie zanieczyszczeń mechanicznych (takich jak piasek, rdza), chemicznych (chlor, pestycydy) oraz zmniejszanie zawartości metali ciężkich (ołów, miedź).
2. **Mineralizacja magnezem** – Charakterystyczną cechą filtrów BWT jest mineralizacja wody magnezem. Dzięki temu woda zyskuje dodatkowe korzyści zdrowotne, stając się bogatsza w ten minerał, co ma pozytywny wpływ na

funkcjonowanie organizmu, w tym układ nerwowy i mięśniowy.
3. **Poprawa smaku i zapachu** – Filtry AQAdrink znacznie redukują nieprzyjemny smak i zapach chloru oraz innych substancji chemicznych, co sprawia, że woda jest smaczniejsza i bardziej orzeźwiająca.
4. **Ochrona sprzętu AGD** – Filtry BWT AQAdrink zmniejszają twardość wody, co pomaga w ochronie urządzeń, takich jak ekspresy do kawy, czajniki i zmywarki, przed odkładaniem się kamienia.
5. **Ekologiczne rozwiązanie** – Stosowanie systemów filtracyjnych AQAdrink pozwala na zmniejszenie zużycia wody butelkowanej, co przyczynia się do ochrony środowiska poprzez redukcję plastiku i emisji $CO_2$ związanych z jego produkcją i transportem.
6. **Łatwa instalacja i wymiana filtrów** – Systemy BWT AQAdrink są proste w montażu i obsłudze, a wymiana wkładów filtracyjnych nie sprawia trudności użytkownikom.

Linia filtrów BWT AQAdrink jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących wody pitnej o podwyższonej jakości w domowych i biurowych warunkach.


BWT
BEST WATER TECHNOLOGY
AQA drink
FILTER CARTRIDGE
ZINC+
Magnesium Mineralized Water Protect
MORE ENERGY AND FRESHNESS
PERFECT TASTE
LIMESCALE PROTECTION
Zn+MP300

**Perfekcyjny smak i ochrona przed kamieniem, wzmocnienie odporności**

Wkład filtrujący **BWT AQA drink Magnesium Mineralized Water + CYNK PROTECT** jest sercem unikalnej i opatentowanej technologii BWT Magnesium Technology. Twoja woda pitna jest oczyszczana na pięciu poziomach filtracji w wodę Mineralizowaną Magnezem BWT. Nasze metody redukują chlor, który może wpływać na zapach i smak oraz metale ciężkie, takie jak miedź, ołów i nikiel. Filtr uwalnia do wody cenny pierwiastek **cynk**, który odpowiada za wzmacnianie odporności w organizmie człowieka. Cynk wspomaga również paznokcie, włosy i skórę. Ponadto filtr usuwa pierwiastki powodujące osadzanie się kamienia, chroniąc Twoje urządzenia.

**WYDAJNOŚĆ**: 320 - 2160 l przefiltrowanej wody **(w zależności od twardości lokalnej wody)**


**Zmineralizowany magnezem dla doskonałego smaku:** tak

**Redukcja chloru:** tak

**Ochrona przed kamieniem:** tak

**Ultrafiltracja:** nie


+ CYNK
+ MAGNEZ
- METALE CIĘŻKIE
- CHLOR
- KAMIEŃ



Prosta wymiana ! Wystarczy odkręcić stary filtr i wkręcić nowy ! Bez użycia narzędzi !

**Wybierz swój rozmiar w zależności od zużycia wody przy twardości wody 12 dTH!**

BWT AQAdrink ZN + MP **200** 900 litrów

BWT AQAdrink ZN + MP **300** 2160 litrów

BWT AQAdrink ZN + MP **400** 3240 litrów




## DANE OGÓLNE

| INFORMACJE OGÓLNE | | ZN+MP200 | ZN+ MP300 | ZN+ MP400 |
|---|---|---|---|---|
| NUMER ARTYKUŁU | | 125258673 | 125258674 | 125258675 |
| **POJEMNOŚĆ FILTRA*** (w litrach) | | **ZN+MP200** | **ZN+ MP300** | **ZN+ MP400** |
| MIĘKKA | <8 °dH* | 900 | 2,160 | 3,240 |
| ŚREDNIO MIĘKKA | 8–14 °dH* | 470 | 1,120 | 1,680 |
| TWARDA | 15–21 °dH* | 280 | 670 | 1,010 |
| ŚREDNIO TWARDA | 22–28 °dH* | 160 | 370 | 560 |
| BARDZO TWARDA | >28 °dH* | 140 | 320 | 480 |

| GŁOWICA | POŁĄCZENIE | NUMER ARTYKUŁU |
|---|---|---|
| AQA DRINK FILTER HEAD** | Ø 3/8" x 3/8" (male thread) | 812580 |
| AQA DRINK FILTER HEAD PA** | Ø 8 mm x 8 mm (John Guest) | 812590 |

| DANE TECHNICZNE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **WARUNKI PRACY** | | **ZN+MP200** | **ZN+ MP300** | **ZN+ MP400** |
| ZAKRES CIŚNIEŃ ROBOCZYCH | bar | 2–8 | 2–8 | 2–8 |
| CIŚNIENIE WODY NA WLOCIE | bar | >1.2 | >1.2 | >1.2 |
| TEMPERATURA WODY (min. – max.) | °C | +4 to +30 | +4 to +30 | +4 to +30 |
| TEMPERATURA OTOCZENIA (min. – max.) | °C | +4 to +40 | +4 to +40 | +4 to +40 |
| TEMP. OTOCZENIA W CZASIE PRZECHOWYWANIA / TRANSPORT (min. – max.) | °C | –20 to +40 | –20 to +40 | –20 to +40 |
| PRZEPŁYW NOMINALNY | l/h | 180 | 180 | 180 |
| POZYCJA ROBOCZA | | poziomy / pionowy | | |
| **WYMIARY I WAGA** | | **ZN+MP200** | **ZN+ MP300** | **ZN+ MP400** |
| CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ BEZ UCHWYTU NA ŚCIANIE | mm | 360 | 420 | 475 |
| CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ Z UCHWYTEM NA ŚCIANIE | mm | 385 | 445 | 500 |
| WYSOKOŚĆ DO ŚRODKA POŁĄCZENIA | mm | 306 | 366 | 421 |
| WKŁADU FILTRA | mm | 88 | 110 | 130 |
| WAGA WKŁADU FILTRA (suchy / mokry) | kg | 0.9 \| 1.5 | 2.1 \| 3.2 | 2.4 \| 4.2 |

Oferujemy również usługę montażu kupionego filtra na terenie całego kraju.

