Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 19:57

Link do produktu: https://dystrybutory.eu/bwt-aqua-test-zestaw-do-oznaczania-twardosci-wody-p-138.html



BWT AQUA TEST Zestaw do oznaczania twardości wody

Cena brutto	**99,00 zł**
Cena netto	**80,49 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**TEST TWARDOŚCI WODY BARDZO DOKŁADNY**
Kod EAN	**9022000189975**
Producent	**BWT**
Maksymalna temperatura cieczy	**20 °C**
Przyłącze wody (")	**inne**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.1 kg**
EAN	**9022000189975**
Kod producenta	**TEST TWARDOŚCI WODY BARDZO DOKŁADNY**
Marka	**BWT**

Opis produktu



- zestaw do samodzielnej kontroli twardości wody
- szeroki zakres pomiarowy: 1-40 °dH
- precyzyjny i natychmiastowy wynik
- prostota użycia
- zawartość zestawu: naczynko testowe, 2 butelki z odczynnikami

Nadmierna twardość wody jest przyczyną powstawania kamienia kotłowego, co prowadzi np. do odkładania się kamienia w urządzeniach AGD (czajniki, ekspres do kawy), do zmniejszenia wydajności procesu grzewczego, czy większego zużycia środków myjąco-piorących. Na szczęście uzdatniając wodę, możemy zmniejszyć jej twardość.

Aby dowiedzieć się, jak twardą wodą mamy powinniśmy przeprowadzić prostą analizę. Zestaw BWT AQA TEST do analizy twardości umożliwia pomiar zawartości wapna w wodzie.

Zestaw do badania twardości zawiera:

- Naczynko testowe
- Buteleczkę z odczynnikiem a (amoniak 7%)
- Buteleczkę z odczynnikiem b

Procedura przeprowadzenia testu:

1. Należy upuszczać przez ok. 1 min. wodę z punktu poboru, a następnie pobrać próbkę do badania. Naczynie testowe napełnić wodą do zaznaczonego miejsca

2. Dodać do próbki dwie krople roztworu a (brązowa buteleczka). Uważaj na agresywny zapach amoniaku. Wymieszaj i poczekać, aż próbka zabarwi się na fioletowo.

3. Następnie należy tak długo dodawać (pojedynczymi kroplami) roztwór b, jednocześnie licząc dodawane krople, aż zabarwienie próbki wody zmieni się z fioletowego na niebieskie.

4. Jedna kropla roztworu b odpowiada jednemu stopniowi twardości niemieckiej (°dH). Po każdorazowym dodaniu kropli należy lekko potrząsnąć naczyniem testowym.

Przechowywanie

Trzymaj produkt w pomieszczeniu w temperaturze pokojowej, unikaj mrozu. Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci.

Oferujemy również usługę montażu kupionego filtra na terenie całego kraju.






BWT
BEST WATER TECHNOLOGY