Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 15:08

Link do produktu: https://dystrybutory.eu/dystrybutor-wody-filtrujacy-hc66l-soda-filtr-p-20.html



Dystrybutor wody filtrujący HC66L SODA + filtr

Cena brutto	**2 290,00 zł**
Cena netto	**1 861,79 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**Dystrybutory.eu**
Kolor dominujący	**czarny**
Kod producenta	**hc66l**
Model	**hc66l**
Marka	**dystrybutory_eu**

Opis produktu

Oferujemy możliwość wynajmu wszystkich oferowanych przez nas dystrybutorów wody.


SODA
CAUTION
HOT WATER

Podstawowy dystrybutor wody o ponadczasowym wzornictwie wykonany ze stali nierdzewnej inox, wyposażony w system umożliwiający w sposób ciągły podawanie wody gazowanej.

Wyposażony w **system power care**- innowacyjne rozwiązanie dostępne tylko w dystrybutorach HC66L - dzięki któremu dystrybutor w rekordowym stopniu ogranicza pobór energii elektrycznej - oszczędności nawet do 384 zł rocznie !

W dystrybutorze zainstalowano wzmocnione mechaniczne zawory.

Z tyłu urządzenia znajdują się dwa oddzielne włączniki do wody zimnej oraz gorącej.

Posiada zabezpieczenie przed nieświadomym wydaniem wrzątku „bezpieczne dziecko”.

Każdy kupiony u nas dystrybutor jest standardowo wyposażony w **filtr liniowy węglowy** - doskonały trzystopniowy filtr wyprodukowany w Polsce zaprojektowany specjalnie do polskiej sieci wodociągowej. Wkład o wysokiej absorpcji, który redukuje zanieczyszczenia mechaniczne, chemiczne i mikrobiologiczne dzięki czemu poprawia smak wody pitne

Dystrybutor dostępny również w wersji z bez wody gazowanej oraz w białym kolorze .

Zapewniamy montaż oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanych urządzeń

Wymiary dystrybutora:

Wysokość: 100 cm

Szerokość: 35 cm

Głębokość: 35 cm

Możliwości dystrybutora:

- woda zimna 4-12°C
- woda gorąca 85-95°C
- woda gazowana 4000 mg/l
- woda średnio gazowana 2500 mg/l
- podajnik do kubków jednorazowych (opcja)
- sygnalizacja grzania i chłodzenia

Dystrybutor nie zawiera butli z CO2 oraz reduktora. (dostępne na naszych innych aukcjach)

UWAGA ! W miesiącach letnich czas oczekiwania na dystrybutory z funkcją wody gazowanej mogą się wydłużyć do 4 tygodni.



Zamontowany filtr liniowy jest polskiej produkcji filtrem węglowym zaprojektowanym specjalnie do dystrybutorów wody podłączonych do wody wodociągowej.

Jest to wkład o wysokiej absorpcji , który redukuje zanieczyszczenia mechaniczne, chemiczne i mikrobiologiczne.

Zawiera złoże węgla aktywnego pozyskanego z łupin orzechów kokosowych. Znakomicie usuwa z wody wszelkie zanieczyszczenia organiczne oraz chlor.

- struktura ziaren umożliwia szybkie wchłanianie zanieczyszczeń nawet przy dużym przepływie wody (usuwa metale ciężkie, piaski i inne osady powstałe w fazie transportu)
- klaruje wodę,
- poprawia smak, zapach i kolor wody,
- usuwa chlor z wody.
- zmiękcza wodę poprzez usunięcie nadmiaru wapnia. Ogranicza powstwanie kamienia w dystrybutorze, czajniku itp.

Parametry techniczne :

- średnica 2,5" (67mm), długość 296 mm

- przepływ wody 200l/h

- restrykcja co 1 mikrona

- wydajność do 11 000 L lub 6 miesięcy

- zalecana temperatura pracy 6-15 *C (max 37 *C)

- redukcja: chlor, osady, benzen, ołów, kamień, cysty, toksafen

FILTR POSIADA ATEST PZH

*filtr może różnić się etykietą od przedstawionej na zdjęciu. Wszystkie parametry pozostają bez zmian