Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 00:26

Link do produktu: https://dystrybutory.eu/dystrybutor-wody-midea-js1844s-soda-bezdotykowy-p-140.html



Dystrybutor wody Midea JS1844S- SODA bezdotykowy

Cena brutto	**3 290,00 zł**
Cena netto	**2 674,80 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Czas wysyłki	**5 dni**
Kod producenta	**Midea JS1844 soda**
Kod EAN	**6939815660625**
Producent	**Midea**
Głębokość produktu	**34 cm**
Wysokość produktu	**104 cm**
Szerokość produktu	**30.5 cm**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**19 kg**
EAN	**6939815660625**
Kolor dominujący	**czarny**
Kod producenta	**Midea JS1844 soda**
Model	**js1844 soda**
Marka	**Midea**
Stan opakowania	**oryginalne**
Rodzaj wkładu filtrującego	**inny**
Waga produktu	**17 kg**

Opis produktu

Marka Midea jest bardzo popularnym producentem sprzętu AGD eksportującym swoje produkty na cały świat. Są obecni w ponad 200 państwach, zatrudniają ponad 150 000 pracowników . W Polsce znani są głównie z niezawodnych klimatyzatorów. Od niedawna pewnie wkraczają na nasz rynek również ze świetnymi dystrybutorami wody, oferującymi zaskakująco przyjazne rozwiązania technologiczne


Midea

Dystrybutor bezbutlowy MIDEA JS1844S SODA

to połączenie nowoczesnego designu z praktycznymi rozwiązaniami technologicznymi, które są gwarancją krystalicznie czystej wody oraz bezpieczeństwa w użytkowaniu. Ergonomiczna konstrukcja sprawia, że użytkowanie urządzenia jest szybsze i wygodniejsze, w porównaniu do większości dystrybutorów dostępnych na rynku. Midea JS1844S to dystrybutor do biura, szkoły, ale również do miejsc wymagających najwyższej higieny, takich jak szpital.

Wyposażony w system umożliwiający w sposób ciągły podawanie wody gazowanej.

Każdy kupiony u nas dystrybutor jest standardowo wyposażony w **nowoczesny filtr węglowy** - doskonały trzystopniowy filtr wyprodukowany w Polsce zaprojektowany specjalnie do polskiej sieci wodociągowej. Wkład o wysokiej absorpcji, który redukuje zanieczyszczenia mechaniczne, chemiczne i mikrobiologiczne dzięki czemu poprawia smak wody pitnej.

Do każdego dystrybutora dołączamy również przyłącze 1/2" (trójnik) oraz 5 metrów rurki 1/4"

Dystrybutor dostępny również w wersji bez wody gazowanej- dostępne na naszych innych aukcjach.

Zapewniamy montaż oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanych urządzeń



Wymiary dystrybutora:

Wysokość: 104 cm

Szerokość: 30,5 cm

Głębokość: 34 cm

Odległość między ociekaczem a wylewką : 22 cm

Możliwości dystrybutora:

- woda zimna 4-10°C (wydajność - 12 l/h)
- woda gorąca 85-92°C (wydajność - 20 kubków/h)
- woda **GAZOWANA** (wydajność - 12l/h)
- lampa UV
- sygnalizacja grzania i chłodzenia
- bezdotykowe wydawanie wody zimnej
- zabezpieczenie antyzalaniowe poprzez zastosowania reduktora ciśnienia oraz elektronicznego i mechanicznego czujnika wykrywający wyciek wody
- podajnik do kubków jednorazowych (opcja)

Dystrybutor nie zawiera butli z CO2 oraz reduktora. (dostępne na naszych innych aukcjach)

W dystrybutorze zastosowano **sensor bezdotykowy**, umożliwiający wydawanie wody zimnej bez kontaktu z urządzeniem. Wystarczy zbliżyć dłoń na około 5 cm od czujnika, aby pobrać zimną wodę.


Chłodzenie


Wymiana filtra
Pulsowanie = Grzanie
UV
Pulsowanie = Chłodzenie
Zimna
Gazowana
Gorąca
Odblokuj
Midea

LAMPA UV- C led W STANDARDZIE

Lampa UV C-LED, w którą został wyposażony dystrybutor, spełnia funkcję bakteriostatyczną. Światło UV blokuje dalszy rozwój bakterii i wirusów, które znajdują się w wodzie. To gwarancja maksymalnej higieny i ochrony przed bakteriami.

Zamontowany filtr liniowy jest polskiej produkcji filtrem węglowym zaprojektowanym specjalnie do dystrybutorów wody podłączonych do wody wodociągowej.

Jest to wkład o wysokiej absorpcji , który redukuje zanieczyszczenia mechaniczne, chemiczne i mikrobiologiczne.

Zawiera złoże węgla aktywnego pozyskanego z łupin orzechów kokosowych. Znakomicie usuwa z wody wszelkie zanieczyszczenia organiczne oraz chlor.

- struktura ziaren umożliwia szybkie wchłanianie zanieczyszczeń nawet przy dużym przepływie wody (usuwa metale ciężkie, piaski i inne osady powstałe w fazie transportu)
- klaruje wodę,
- poprawia smak, zapach i kolor wody,
- usuwa chlor z wody.
- zmiękcza wodę poprzez usunięcie nadmiaru wapnia. Ogranicza powstwanie kamienia w dystrybutorze, czajniku itp.

Parametry techniczne :

- średnica 2,5" (67mm), długość 296 mm

- przepływ wody 200l/h

- restrykcja co 1 mikrona

- wydajność do 11 000 L lub 6 miesięcy

- zalecana temperatura pracy 6-15 *C (max 37 *C)

- redukcja: chlor, osady, benzen, ołów, kamień, cysty, toksafen

FILTR POSIADA ATEST PZH

*filtr może różnić się etykietą od przedstawionej na zdjęciu. Wszystkie parametry pozostają bez zmian


DYSTRYBUTORY