

Link do produktu: <https://dystrybutory.eu/dystrybutor-wody-midea-js1844s-soda-bezdotykowy-p-140.html>



## Dystrybutor wody Midea JS1844S- SODA bezdotykowy

Cena brutto	<b>3 290,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 674,80 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>5 dni</b>
Kod producenta	<b>Midea JS1844 soda</b>
Kod EAN	<b>6939815660625</b>
Producent	<b>Midea</b>
Kolor dominujący	<b>czarny</b>
Kod producenta	<b>Midea JS1844 soda</b>
Model	<b>js1844 soda</b>
Marka	<b>Midea</b>
Stan opakowania	<b>oryginalne</b>
Rodzaj wkładu filtrującego	<b>inny</b>
Waga produktu	<b>17 kg</b>
Głębokość produktu	<b>34 cm</b>
Wysokość produktu	<b>104 cm</b>
Szerokość produktu	<b>30.5 cm</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>19 kg</b>
EAN	<b>6939815660625</b>

Opis produktu



Marka Midea jest bardzo popularnym producentem sprzętu AGD eksportującym swoje produkty na cały świat. Są obecni w ponad 200 państwach, zatrudniają ponad 150 000 pracowników . W Polsce znani są głównie z niezawodnych klimatyzatorów. Od niedawna pewnie wkraczają na nasz rynek również ze świetnymi dystrybutorami wody, oferującymi zaskakująco przyjazne rozwiązania technologiczne



---

## Dystrybutor bezbutlowy MIDEA JS1844S SODA

to połączenie nowoczesnego designu z praktycznymi rozwiązaniami technologicznymi, które są gwarancją krystalicznie czystej wody oraz bezpieczeństwa w użytkowaniu. Ergonomiczna konstrukcja sprawia, że użytkowanie urządzenia jest szybsze i wygodniejsze, w porównaniu do większości dystrybutorów dostępnych na rynku. Midea JS1844S to dystrybutor do biura, szkoły, ale również do miejsc wymagających najwyższej higieny, takich jak szpital.

### **Wyposażony w system umożliwiający w sposób ciągły podawanie wody gazowanej.**

Każdy kupiony u nas dystrybutor jest standardowo wyposażony w **nowoczesny filtr węglowy** - doskonały trzystopniowy filtr wyprodukowany w Polsce zaprojektowany specjalnie do polskiej sieci wodociągowej. Wkład o wysokiej absorpcji, który redukuje zanieczyszczenia mechaniczne, chemiczne i mikrobiologiczne dzięki czemu poprawia smak wody pitnej.

Do każdego dystrybutora dołączamy również przyłączy 1/2" (trójnik) oraz 5 metrów rurki 1/4"

**Dystrybutor dostępny również w wersji bez wody gazowanej**- dostępne na naszych innych aukcjach.

## Zapewniamy montaż oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanych urządzeń



### **Wymiary dystrybutora:**

Wysokość: 104 cm

Szerokość: 30,5 cm

Głębokość: 34 cm

Odległość między ociekaczem a wylewką : 22 cm

---

**Możliwości dystrybutora:**

- woda zimna 4-10°C ( wydajność - 12 l/h)
- woda gorąca 85-92°C ( wydajność - 20 kubków/h)
- woda **GAZOWANA** (wydajność - 12l/h)
- lampa UV
- sygnalizacja grzania i chłodzenia
- bezdotykowe wydawanie wody zimnej
- zabezpieczenie antyzalaniowe poprzez zastosowania reduktora ciśnienia oraz elektronicznego i mechanicznego czujnika wykrywający wyciek wody
- podajnik do kubków jednorazowych (opcja)

**Dystrybutor nie zawiera butli z CO2 oraz reduktora.** (dostępne na naszych innych aukcjach)

W dystrybutorze zastosowano **sensor bezdotykowy**, umożliwiający wydawanie wody zimnej bez kontaktu z urządzeniem. Wystarczy zbliżyć dłoń na około 5 cm od czujnika, aby pobrać zimną wodę.





---

## **LAMPA UV- C led W STANDARDZIE**

Lampa UV C-LED, w którą został wyposażony dystrybutor, spełnia funkcję bakteriostatyczną. Światło UV blokuje dalszy rozwój bakterii i wirusów, które znajdują się w wodzie. To gwarancja maksymalnej higieny i ochrony przed bakteriami.

Zamontowany filtr liniowy jest polskiej produkcji filtrem węglowym zaprojektowanym specjalnie do dystrybutorów wody podłączonych do wody wodociągowej.

Jest to wkład o wysokiej absorpcji, który redukuje zanieczyszczenia mechaniczne, chemiczne i mikrobiologiczne.

Zawiera złożę węgla aktywnego pozyskanego z łupin orzechów kokosowych. Znakomicie usuwa z wody wszelkie zanieczyszczenia organiczne oraz chlor.

- struktura ziaren umożliwia szybkie wchłanianie zanieczyszczeń nawet przy dużym przepływie wody (usuwa metale ciężkie, piaski i inne osady powstałe w fazie transportu)
- klaruje wodę,
- poprawia smak, zapach i kolor wody,
- usuwa chlor z wody.
- zmiękcza wodę poprzez usunięcie nadmiaru wapnia. Ogranicza powstawanie kamienia w dystrybutorze, czajniku itp.

### **Parametry techniczne :**

- średnica 2,5" (67mm), długość 296 mm
- przepływ wody 200l/h
- restrykcja co 1 mikrona
- wydajność do 11 000 L lub 6 miesięcy
- zalecana temperatura pracy 6-15 \*C (max 37 \*C)
- redukcja: chlor, osady, benzen, ołów, kamień, cysty, toksafen

### **FILTR POSIADA ATEST PZH**

\*filtr może różnić się etykietą od przedstawionej na zdjęciu. Wszystkie parametry pozostają bez zmian



