

Link do produktu: <https://dystrybutory.eu/dystrybutor-wody-podblatowy-z-woda-gazowana-p-120.html>



Dystrybutor wody podblatowy z wodą gazowaną.

Cena brutto	5 600,00 zł
Cena netto	4 552,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Producent	Charm
Kolor dominujący	czarny
Kod producenta	m102u
Model	m102u
Marka	Charm

Opis produktu

Oferujemy możliwość wynajmu wszystkich oferowanych przez nas dystrybutorów wody.



Najnowszy model dystrybutora podblatowego M102U firmy **Charm** to urządzenie, które doskonale sprawdzi się w domu, firmie lub w lokalu gastronomicznym. Charakteryzuje się doskonałą jakością wykonania oraz bezawaryjną pracą. Kompaktowe wymiary sprawiają, że zmieści się w każdej kuchni.

Baza urządzenia montowana jest w szafce, następnie za pomocą dwóch przewodów wodnych oraz 2 elektrycznych łączy się z wylewką. (wszystkie potrzebne elementy znajdują się w zestawie)

Kran posiada niebieskie podświetlenie led oraz trzy przyciski sterujące - wodę zimną, gazowaną oraz gorącą.

Dystrybutor posiada zabezpieczenie - inteligentny system ostrzegania, który zatrzymuje nalewanie wody, gdy urządzenie działa nieprawidłowo dioda miga i emituje sygnał dźwiękowy .

osadzaniem się kamienia.

Do każdego dystrybutora dołączamy również przyłącze 1/2" (trójnik) oraz 5 metrów rurki 1/4"

Zapewniamy montaż oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanych urządzeń

Wymiary dystrybutora:

Wysokość: 39 cm

Szerokość: 23 cm

Głębokość: 39 cm

Wymiary kranu:

wysokość: 32 cm

długość wylewki: 18 cm

średnica otworu w blacie : 25 mm

Możliwości dystrybutora:

- woda zimna 2-10°C - wydajność do 20 litrów wody/h
- woda gorąca 85-92°C - wydajność do 12 litrów wody/h
- woda gazowana 2-10°C - wydajność do 10 litrów wody/h

Dystrybutor nie zawiera butli z CO2 oraz reduktora. (dostępne na naszych innych aukcjach)

Zamontowany filtr liniowy jest polskiej produkcji filtrem węglowym zaprojektowanym specjalnie do dystrybutorów wody podłączonych do wody wodociągowej.

Jest to wkład o wysokiej absorpcji , który redukuje zanieczyszczenia mechaniczne, chemiczne i mikrobiologiczne.

Zawiera złożę węgla aktywnego pozyskanego z łupin orzechów kokosowych. Znakomicie usuwa z wody wszelkie zanieczyszczenia organiczne oraz chlor.

- struktura ziaren umożliwia szybkie wchłanianie zanieczyszczeń nawet przy dużym przepływie wody (usuwa metale ciężkie, piaski i inne osady powstałe w fazie transportu)
- klaruje wodę,
- poprawia smak, zapach i kolor wody,
- usuwa chlor z wody.
- zmiękcza wodę poprzez usunięcie nadmiaru wapnia. Ogranicza powstawanie kamienia w dystrybutorze, czajniku itp.

Parametry techniczne :

- średnica 2,5" (67mm), długość 296 mm

- przepływ wody 200l/h

- restrykcja co 1 mikrona

-
- wydajność do 11 000 L lub 6 miesięcy
 - zalecana temperatura pracy 6-15 °C (max 37 °C)
 - redukcja: chlor, osady, benzen, ołów, kamień, cysty, toksafen

FILTR POSIADA ATEST PZH

*filtr może różnić się etykietą od przedstawionej na zdjęciu. Wszystkie parametry pozostają bez zmian

