

Link do produktu: <https://dystrybutory.eu/filtr-wody-bwt-bestmax-s-wszechstonnosc-p-88.html>



Filtr wody BWT bestmax *S* wszechstonnosc

Cena brutto	469,00 zł
Cena netto	381,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	BWT
Marka	BWT
Kod producenta	FS22I00A00
Liczba wkładów	1
Model	bestmax *S*
Kolor dominujący	biały
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.5 kg

Opis produktu



BWT bestmax to proste i praktyczne wielofunkcyjne rozwiązanie filtracyjne, opracowane do różnorodnych zastosowań w gastronomii: do unikatowego filtrowania wody na kawę, dostarczania idealnej wody do automatów vendingowych i pozyskiwania optymalnie czystej pary dla piekarników i pieców konwekcyjno-parowych. Dzięki nowej technologii High-Efficiency (HET) optymalizacja wody stała się jeszcze skuteczniejsza. Rezultat: niezmiennie wysoka jakość wszystkich gorących i zimnych napojów w filiżance i kubku, w kuchni i piekarni oraz wszystkich potraw i wypieków.

Korzyści z BWT bestmax w skrócie:

- 5-stopniowa filtracja
 - wysokowydajna ochrona przed osadem wapiennym
 - filtrowanie wody również w obejściu (bypass)
 - bardzo łatwa wymiana filtra
 - instalacja filtra w pozycji poziomej i pionowej
 - automatyczna blokada przepływu wody przy wymianie filtra
-
- System filtrujący do optymalizacji wody dla gastronomii
 - Redukcja Ca^{2+} , Mg^{2+} , cząstek, składników wpływających negatywnie na smak i chloru
 - Uniwersalne zastosowanie dla ok. 90% sytuacji wody
 - Ekonomiczna ochrona przed osadem wapiennym, gwarancja aromatu i pełni smaku
 - Dla wysokojakościowych kaw parzonych i innych rodzajów kawy



Wybierz swój rozmiar w zależności od zużycia wody !

BWT bestmax **X** 720 litrów

BWT bestmax **S** 1200 litrów

BWT bestmax **V** 3000 litrów

BWT bestmax **M** 4560 litrów

BWT bestmax **L** 6240 litrów

BWT bestmax **XL** 8160 litrów

BWT bestmax **2XL** 14400 litrów

Prosta wymiana ! Wystarczy odkręcić stary filtr i wkręcić nowy ! Bez użycia narzędzi !

wymiary filtra:

Typ "**S**"


Wysokość z głowicą : 385 mm

Szerokość : 88 mm

Wydajność: **1200 L**

Przyłącze: Gwint zewnętrzny 3/8 "

Filtr może być użytkowany w pionie oraz poziomie.



Oferujemy również usługę montażu kupionego filtra na terenie całego kraju.



 **BWT**
BEST WATER TECHNOLOGY