

Link do produktu: <https://dystrybutory.eu/filtr-wody-bwt-besttaste-15-poprawa-jakosci-wody-s-p-90.html>



## Filtr wody BWT besttaste \*15\* poprawa jakości wody (S)

|  |                      |
|--|----------------------|
| Cena brutto                              | <b>410,00 zł</b>     |
| Cena netto                               | <b>333,33 zł</b>     |
| Dostępność                               | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki                             | <b>24 godziny</b>    |
| Producent                                | <b>BWT</b>           |
| Marka                                    | <b>BWT</b>           |
| Kod producenta                           | <b>FS22A10A00</b>    |
| Liczba wkładów                           | <b>1</b>             |
| Model                                    | <b>besttaste *S*</b> |
| Kolor dominujący                         | <b>biały</b>         |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>1.5 kg</b>        |

### Opis produktu



**Wkłady filtracyjne BWT besttaste** oferują najlepszą wodę do **automatów vendingowych, ekspresów do kawy i dystrybutorów wody**. Występujące w instalacjach cząstki lub obce smaki są bezpiecznie eliminowane. Gwarantuje to optymalny smak wszystkich napojów gorących i zimnych. Dzięki stosowaniu BWT besttaste woda do dystrybutorów posiada zawsze niezmiennie wysoką jakość. Także ekspresy do kawy i automaty vendingowe zyskują na poprawionej jakości wody w obszarach o niskiej twardości węglanowej.

Korzyści z **BWT besttaste** w skrócie:

- natychmiast najlepsza i wolna od cząstek woda
- niezawodna eliminacja składników wpływających negatywnie na smak i chloru
- duża wydajność filtra do 10.000 litrów
- redukuje zawartość metali ciężkich
- aktywny węgiel z działaniem przeciwbakteryjnym



---

Wybierz swój rozmiar w zależności od zużycia wody !

BWT bestaste **X** 10 000 litrów

BWT bestaste **S** 40 000 litrów

Prosta wymiana ! Wystarczy odkręcić stary filtr i wkręcić nowy ! Bez użycia narzędzi !

wymiary filtra:

Typ "S"


Wysokość z głowicą : 385 mm

Szerokość : 88 mm

Wydajność: 40 000 L

Przyłącze: Gwint zewnętrzny 3/8 "

Filtr może być użytkowany w pionie oraz poziomie.



Oferujemy również usługę montażu kupionego filtra na terenie całego kraju.



 **BWT**  
BEST WATER TECHNOLOGY