

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 16:54

Link do produktu: <https://dystrybutory.eu/pentair-filtr-everpure-4fc-s-p-201.html>



PENTAIR Filtr EVERPURE 4FC-S

Cena brutto	789,00 zł
Cena netto	641,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	EV9692-31
Kod EAN	054568590947
Producent	PENTAIR
EAN (GTIN)	054568590947
Pojemność	2 l
Rodzaj	filtr
Kod producenta	EV9692-31
Model	2FC-S
Marka	Pentair

Opis produktu



PENTAIR

Firma Pentair została założona, aby ulepszać nasz świat, mądrze i w sposób zrównoważony. 9750 pracowników na całym świecie realizuje nasz cel, a my dotrzemy naszej obietnicy. By jak najlepiej wykorzystać kluczowe zasoby, poprawiając jakość życia ludzi, gospodarstw domowych i firm, jednocześnie czyniąc naszą planetę dobrym miejscem do życia. Innymi słowy, nasi pracownicy przekuwają naszą misję w czyn. Każdego dnia.

Pentair w pełni wykorzystuje podstawowe zasoby życiowe, od doskonale smakującej wody prosto z baterii kuchennej po przemysłową gospodarkę wodną. Dostarczamy rozwiązania, które pomagają ludziom zmieniać, ulepszać i cieszyć się doskonałej jakości wodą oraz ekologiczne i praktyczne zastosowania, które pomagają zapewnić zdrowie na świecie



Filtr Pentair EVERPURE 4FC-S

Filtr wyposażony w zaawansowany wkład węglowy Fiberdyne oraz środek zapobiegający osadzaniu się kamienia.

Parametry:

- **Dokładność filtracji:** 0,2 mikrona

-
- **Wydajność:** 56 000 litrów

Wkład FC-S oferuje zwiększoną wydajność w zakresie redukcji zanieczyszczeń chemicznych i mechanicznych, co czyni go idealnym rozwiązaniem do filtrowania wody o różnej jakości. Zapewnia poprawę smaku napojów z dystrybutorów oraz utrzymuje właściwości napojów gazowanych. Chroni także elementy instalacji wodnych, takie jak uszczelki, pompy, przewody i drobne otwory, przed zapychaniem, korozją i zużyciem.

Filtr zawiera fosforan w formie perełek, który został odpowiednio dobrany, aby wydłużyć żywotność filtra oraz zapobiegać osadzaniu się kamienia.

Wkład Fibredyne™ II z opatentowanymi włóknami skutecznie hamuje rozwój bakterii, zmniejsza wyczuwalny smak i zapach chloru oraz eliminuje inne zanieczyszczenia, które mogą wpływać na smak napojów. Dzięki technologii filtracji submikronowej, usuwa zanieczyszczenia oraz cząstki o wielkości do 0,5 mikrona. Certyfikacja NSF/ANSI 53 potwierdza zdolność filtra do mechanicznego usuwania pierwotniaków, takich jak Cryptosporidium i Giardia. Filtruje wodę z dokładnością do 0,2 mikrona.

Zalety:

- Szybka i łatwa wymiana wkładu bez ryzyka zanieczyszczenia wewnętrznych części filtra.
- Certyfikaty NSF/ANSI 42 i 53, co gwarantuje wysoką jakość filtracji.

Dodatkowe informacje: Filtr nie wymaga podłączenia do zasilania. Wymiana wkładu zalecana jest co najmniej raz na 12 miesięcy.

Produkt może posiadać inną etykietę, jednak nie wpływa to na funkcjonalność filtra.

Zapewniamy montaż oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanych filtrów i urządzeń na terenie całego kraju