Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:57

Link do produktu: https://dystrybutory.eu/ruhens-whp-2010s-led-uvc-p-122.html



RUHENS WHP-2010S LED UVC

Cena brutto	**2 290,00 zł**
Cena netto	**1 861,79 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**Wonbong**
Kolor dominujący	**biały**
Kod producenta	**whp2010**
Model	**whp2010**
Marka	**wonbong**

Opis produktu

Oferujemy możliwość wynajmu wszystkich oferowanych przez nas dystrybutorów wody.


RUHENS
POWER
HOT
COLD
LIGHT
SENSOR

Najnowszy model dystrybutor do wody **Ruhens WHP-2010 SODA** koreańskiej firmy Wonbong to pierwsze na rynku urządzenie wyposażone fabrycznie w technologię **UVC LED,** która eliminuje 99,9 % bakterii w zbiorniku. Producent zapewnia, że **UVC LED** wytrzyma cały okres eksploatacji urządzenia bez konieczności wymiany. Rozwiązanie obniża koszty eksploatacji i ryzyka wycieku z dodatkowych złączek w porównaniu z tradycyjną lampą UV.

Wykonany jest z wysokiej jakości materiałów.

Dwie mechaniczne i niezależne wylewki wody wyposażone są w system chroniący przed rozwojem bakterii

Posiada zabezpieczenie przed nieświadomym wydaniem wrzątku „bezpieczne dziecko”.

Eco Sensor to czujnik zmierzchu wyłączający grzanie i chłodzenie po zmroku. Funkcję tę można wyłączyć.

Każdy kupiony u nas dystrybutor jest standardowo wyposażony w **nowoczesny filtr węglowy** - doskonały trzystopniowy filtr wyprodukowany w Polsce zaprojektowany specjalnie do polskiej sieci wodociągowej. Wkład o wysokiej absorpcji, który redukuje zanieczyszczenia mechaniczne, chemiczne i mikrobiologiczne dzięki czemu poprawia smak wody pitnej.

Do każdego dystrybutora dołączamy również przyłącze 1/2" (trójnik) oraz 5 metrów rurki 1/4"

Dystrybutor dostępny również w wersji wolnostojącej oraz z wodą gazowaną - dostępne na naszych innych aukcjach.

Zapewniamy montaż oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanych urządzeń

Wymiary dystrybutora:

Wysokość: 49,5 cm

Szerokość: 26 cm

Głębokość: 48,5 cm

Możliwości dystrybutora:

- woda zimna 5-9°C
- pojemność zbiornika zimnej wody 1,8 litra
- woda gorąca 85-92°C
- pojemność zbiornika gorącej wody 1,4 litry
- technologia UVC LED
- eco sensor
- sygnalizacja grzania i chłodzenia
- podajnik do kubków jednorazowych (opcja)



Zamontowany filtr liniowy jest polskiej produkcji filtrem węglowym zaprojektowanym specjalnie do dystrybutorów wody podłączonych do wody wodociągowej.

Jest to wkład o wysokiej absorpcji , który redukuje zanieczyszczenia mechaniczne, chemiczne i mikrobiologiczne.

Zawiera złoże węgla aktywnego pozyskanego z łupin orzechów kokosowych. Znakomicie usuwa z wody wszelkie zanieczyszczenia organiczne oraz chlor.

- struktura ziaren umożliwia szybkie wchłanianie zanieczyszczeń nawet przy dużym przepływie wody (usuwa metale ciężkie, piaski i inne osady powstałe w fazie transportu)
- klaruje wodę,
- poprawia smak, zapach i kolor wody,
- usuwa chlor z wody.
- zmiękcza wodę poprzez usunięcie nadmiaru wapnia. Ogranicza powstwanie kamienia w dystrybutorze, czajniku itp.

Parametry techniczne :

- średnica 2,5" (67mm), długość 296 mm

- przepływ wody 200l/h

- restrykcja co 1 mikrona

- wydajność do 11 000 L lub 6 miesięcy

- zalecana temperatura pracy 6-15 *C (max 37 *C)

- redukcja: chlor, osady, benzen, ołów, kamień, cysty, toksafen

FILTR POSIADA ATEST PZH

*filtr może różnić się etykietą od przedstawionej na zdjęciu. Wszystkie parametry pozostają bez zmian