Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 07:51

Link do produktu: https://dystrybutory.eu/ruhens-whp-340-soda-filtr-p-67.html



RUHENS WHP-340 SODA + filtr

Cena brutto	**3 249,00 zł**
Cena netto	**2 641,46 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Producent	**Wonbong**
Kolor dominujący	**czarny**
Kod producenta	**whp340**
Model	**whp340**
Marka	**wonbong**

Opis produktu

Oferujemy możliwość wynajmu wszystkich oferowanych przez nas dystrybutorów wody.


HOT
COLD
CAUTION
HOT WATER

Nowoczesny nablatowy dystrybutor do wody WHP-300 koreańskiej marki wonbong to urządzenie wyposażone w wyświetlacz oraz sterowany za pomocą przycisków elektronicznych. Charakteryzuje się estetycznym i nowoczesnym wyglądem wykonanym z najnowocześniejszych materiałów. Wyposażony w system umożliwiający w sposób ciągły podawanie wody gazowanej.

Wysoka jakość wykończenia.

Posiada zabezpieczenie przed nieświadomym wydaniem wrzątku „bezpieczne dziecko”.

Wylewki wody ciepłej oraz zimnej pokryte nano cząsteczkami srebra. Chronią one przed namnażanie się bakterii oraz są łatwe w czyszczeniu.

Każdy kupiony u nas dystrybutor jest standardowo wyposażony w **filtr liniowy** - doskonały trzystopniowy filtr wyprodukowany w Polsce zaprojektowany specjalnie do polskiej sieci wodociągowej. Wkład o wysokiej absorpcji, który redukuje zanieczyszczenia mechaniczne, chemiczne i mikrobiologiczne dzięki czemu poprawia smak wody pitnej.

Dystrybutor dostępny również w wersji wolnostojącej - dostępne na innych naszych aukcjach.

Do wyboru kolor czarny lub srebrny

Zapewniamy montaż oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanych urządzeń

Wymiary dystrybutora:

Wysokość: 49,6 cm

Szerokość: 32 cm

Głębokość: 44,8 cm

Możliwości dystrybutora:

- woda zimna 4-12°C
- woda gorąca 85-95°C
- woda gazowana do 4000 mg/l
- podajnik do kubków jednorazowych (opcja)
- sygnalizacja grzania i chłodzenia

Dystrybutor nie zawiera butli z CO2 oraz reduktora. (dostępne na naszych innych aukcjach)



Zamontowany filtr liniowy jest polskiej produkcji filtrem węglowym zaprojektowanym specjalnie do dystrybutorów wody podłączonych do wody wodociągowej.

Jest to wkład o wysokiej absorpcji , który redukuje zanieczyszczenia mechaniczne, chemiczne i mikrobiologiczne.

Zawiera złoże węgla aktywnego pozyskanego z łupin orzechów kokosowych. Znakomicie usuwa z wody wszelkie zanieczyszczenia organiczne oraz chlor.

- struktura ziaren umożliwia szybkie wchłanianie zanieczyszczeń nawet przy dużym przepływie wody (usuwa metale ciężkie, piaski i inne osady powstałe w fazie transportu)
- klaruje wodę,
- poprawia smak, zapach i kolor wody,
- usuwa chlor z wody.
- zmiękcza wodę poprzez usunięcie nadmiaru wapnia. Ogranicza powstwanie kamienia w dystrybutorze, czajniku itp.

Parametry techniczne :

- średnica 2,5" (67mm), długość 296 mm

- przepływ wody 200l/h

- restrykcja co 1 mikrona

- wydajność do 11 000 L lub 6 miesięcy

- zalecana temperatura pracy 6-15 *C (max 37 *C)

- redukcja: chlor, osady, benzen, ołów, kamień, cysty, toksafen

FILTR POSIADA ATEST PZH

*filtr może różnić się etykietą od przedstawionej na zdjęciu. Wszystkie parametry pozostają bez zmian