

Dane aktualne na dzień: 01-07-2026 10:31

Link do produktu: <https://dystrybutory.eu/ruhens-whp-850s-nablatowy-filtr-p-58.html>



RUHENS WHP-850S nablatowy + filtr

Cena brutto	2 150,00 zł
Cena netto	1 747,97 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Wonbong
Kolor dominujący	biały
Kod producenta	whp850s
Model	whp850S
Marka	Wonbong

Opis produktu



Nablatowy dystrybutor do wody **RUHENS WHP-850S** koreańskiej firmy Wonbong to urządzenie charakteryzujące się estetycznym i nowoczesnym wyglądem wykonanym z najnowocześniejszych materiałów. Wyposażony w system umożliwiający w sposób ciągły podawanie wody gazowanej.

Wysoka jakość wykończenia.

Posiada zabezpieczenie przed nieświadomym wydaniem wrzątku „bezpieczne dziecko”.

Eco Sensor to czujnik zmierzchu wyłączający grzanie i chłodzenie po zmroku. Funkcję tę można wyłączyć.

Duży ociekacz zapewnia komfort użytkownika.

Każdy kupiony u nas dystrybutor jest standardowo wyposażony w **filtr węglowy** - doskonały trzystopniowy filtr wyprodukowany w Polsce zaprojektowany specjalnie do polskiej sieci wodociągowej. Wkład o wysokiej absorpcji, który redukuje zanieczyszczenia mechaniczne, chemiczne i mikrobiologiczne dzięki czemu poprawia smak wody pitnej.

Dystrybutor dostępny również w wersji wolnostojącej - dostępny na naszych innych aukcjach

Zapewniamy montaż oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanych urządzeń

Wymiary dystrybutora:

Wysokość: 49 cm

Szerokość: 26 cm

Głębokość: 47 cm

Możliwości dystrybutora:

- woda zimna 4-12°C
- woda gorąca 85-95°C
- podajnik do kubków jednorazowych (opcja)
- sygnalizacja grzania i chłodzenia

Welldone water partner

Waterworks Filter™

PRODUKT Z ATESTEM PZH ZDROWIA PUBLICZNEGO

nowość
koniec osadzania się kamienia
duża wydajność
atestowany przez PZH

Filtr dedykowany filtracji wody wodociągowej ze szczególnym przeznaczeniem do dystrybutorów wody z funkcją grzania.

Wpływ filtracji na wodę został przebadany i atestowany przez PZH.

Filtr liniowy 2,5". Zawiera blok węglowy oraz materiał zapobiegający osadzaniu się kamienia.

Wydajność 11 000 litrów.

Zamontowany filtr liniowy jest polskiej produkcji filtrem węglowym zaprojektowanym specjalnie do dystrybutorów wody podłączonych do wody wodociągowej.

Jest to wkład o wysokiej absorpcji, który redukuje zanieczyszczenia mechaniczne, chemiczne i mikrobiologiczne.

Zawiera złożę węgla aktywnego pozyskanego z łupin orzechów kokosowych. Znakomicie usuwa z wody wszelkie zanieczyszczenia organiczne oraz chlor.

- struktura ziaren umożliwia szybkie wchłanianie zanieczyszczeń nawet przy dużym przepływie wody (usuwa metale ciężkie, piaski i inne osady powstałe w fazie transportu)
- klaruje wodę,
- poprawia smak, zapach i kolor wody,
- usuwa chlor z wody.
- zmiękcza wodę poprzez usunięcie nadmiaru wapnia. Ogranicza powstawanie kamienia w dystrybutorze, czajniku itp.

Parametry techniczne :

- średnica 2,5" (67mm), długość 296 mm
- przepływ wody 200l/h
- restrykcja co 1 mikrona
- wydajność do 11 000 L lub 6 miesięcy
- zalecana temperatura pracy 6-15 *C (max 37 *C)
- redukcja: chlor, osady, benzen, ołów, kamień, cysty, toksafeny

FILTR POSIADA ATEST PZH