Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:03

Link do produktu: https://dystrybutory.eu/waterpia-wfp-1050-black-filtr-p-56.html



Waterpia WFP-1050 black + filtr

Cena brutto	**1 950,00 zł**
Cena netto	**1 585,37 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**Wonbong**
Kolor dominujący	**czarny**
Kod producenta	**wfp1050 black**
Model	**wfp1050**
Marka	**wonbong**

Opis produktu

Oferujemy możliwość wynajmu wszystkich oferowanych przez nas dystrybutorów wody.


Waterpia
HOT
ECO SENSOR
COLD
CAUTION HOT WATER

Dystrybutor wolnostojący **Waterpia** dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych czarną lub srebrną .

Wysoka jakość wykończenia.

Charakterystyczną cechą tego modelu jest małą głębokość.

Posiada zabezpieczenie przed nieświadomym wydaniem wrzątku „bezpieczne dziecko”.

Eco Sensor to czujnik zmierzchu wyłączający grzanie i chłodzenie po zmroku. Funkcję tę można wyłączyć.

Duży ociekacza o pojemności 650 ml zapewnia komfort użytkowania.

Każdy kupiony u nas dystrybutor jest standardowo wyposażony w **nowoczesny filtr węglowy** - doskonały trzystopniowy filtr wyprodukowany w Polsce zaprojektowany specjalnie do polskiej sieci wodociągowej. Wkład o wysokiej absorpcji, który redukuje zanieczyszczenia mechaniczne, chemiczne i mikrobiologiczne dzięki czemu poprawia smak wody pitnej.

Do każdego dystrybutora dołączamy również przyłącze 1/2" (trójnik) oraz 5 metrów rurki 1/4"

Dystrybutor dostępny również w wersji z wodą gazowaną- dostępne na naszych innych aukcjach.

Zapewniamy montaż oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanych urządzeń

Wymiary dystrybutora:

Wysokość: 105 cm

Szerokość: 30 cm

Głębokość: 32 cm

Możliwości dystrybutora:

- woda zimna 4-12°C
- pojemność zbiornika zimnej wody 3 litry
- woda gorąca 85-92°C
- pojemność zbiornika gorącej wody 2 litry
- eco sensor
- sygnalizacja grzania i chłodzenia
- podajnik do kubków jednorazowych (opcja)



Zamontowany filtr liniowy jest polskiej produkcji filtrem węglowym zaprojektowanym specjalnie do dystrybutorów wody podłączonych do wody wodociągowej.

Jest to wkład o wysokiej absorpcji , który redukuje zanieczyszczenia mechaniczne, chemiczne i mikrobiologiczne.

Zawiera złoże węgla aktywnego pozyskanego z łupin orzechów kokosowych. Znakomicie usuwa z wody wszelkie zanieczyszczenia organiczne oraz chlor.

- struktura ziaren umożliwia szybkie wchłanianie zanieczyszczeń nawet przy dużym przepływie wody (usuwa metale ciężkie, piaski i inne osady powstałe w fazie transportu)
- klaruje wodę,
- poprawia smak, zapach i kolor wody,
- usuwa chlor z wody.
- zmiękcza wodę poprzez usunięcie nadmiaru wapnia. Ogranicza powstwanie kamienia w dystrybutorze, czajniku itp.

Parametry techniczne :

- średnica 2,5" (67mm), długość 296 mm

- przepływ wody 200l/h

- restrykcja co 1 mikrona

- wydajność do 11 000 L lub 6 miesięcy

- zalecana temperatura pracy 6-15 *C (max 37 *C)

- redukcja: chlor, osady, benzen, ołów, kamień, cysty, toksafen

FILTR POSIADA ATEST PZH

*filtr może różnić się etykietą od przedstawionej na zdjęciu. Wszystkie parametry pozostają bez zmian